

KOSZTORYS ŚLEPY UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA SALE PRÓB
ADRES INWESTYCJI : 21-110 OSTRÓW LUBELSKI ul. PARTYZANTÓW 14
INWESTOR : STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW GMINY OSTRÓW LUBELSKI
ADRES INWESTORA : 21-110 OSTRÓW LUBELSKI ul. PARTYZANTÓW 14
BRANŻA : BUDOWLANA CPV:45262690-4 - remont starych budynków; 45324000-4- tynki; 45330000-9-roboty instalacyjne wod.-kan.i sanit.; 45331100-7-instalowanie c.o.;45421131-1-instalowanie drzwi; 45431200-9-kładzenie glazury; 45432110-8-kładzenie podłóg;45442180-2-malowanie.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Woźniak
DATA OPRACOWANIA : listopad 2016 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Posadzki						
1 d.1	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² [7,20 x 11,29 + 5,00 x 4,75 + 2,10 x 2,37]		m ²	90,02		
2 d.1	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczółek posadzkowych układane na klej - tzw. "parkiet przemysłowy" [90,02 - 12,72]		m ²	77,30		
3 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów		m ²	77,3		
4 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² [1,93 x 2,30 + 1,60 x 5,17]		m ²	12,72		
5 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m ²		m	5,3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ścianki działowe z płyt g-k						
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 [(5,17 + 1,71) x 3,05 + (2,30 + 2,05) x 3,05 - 1,00 x 2,05 x 2]		m ²	30,2		
d.2	2003-03						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Drzwi wewnętrzne						
7 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2 - ościeżnice drzwiowe		m ²	2,9		
8 d.3	NNRNKB 202 1025-05 ANALOGIA	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi wewnętrzne pełne 1 i 1/2 skrzydła		m ²	2,9		
9 d.3	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne "90"		m ²	2,2		
10 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z ościeżnicą drzewianą, wyposażone w kratkę wentylacyjną i zamek z klamką "90"		m ²	2,1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Wymiana grzejników						
11 d.4	KNR-W 4-02 0522-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 2.5-5.0 m		szt.	6		
12 d.4	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm		szt.	6		
13 d.4	KNR-W 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm		kpl.	6		
14 d.4	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy o śr. nominalnej 15 mm z głowicami TERMOSTATYCZNYMI		szt.	6		
15 d.4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWORY POWROTNE		szt.	6		
16 d.4	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - DWUPŁYTOWE O WYMIARACH: WYSOKOŚĆ - 500 mm, DŁUGOŚĆ - 600 mm		szt.	6		
17 d.4	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c. o. w budynkach mieszkalnych		urząd.	6		
18 d.4	KNR 2-15 0512-02	Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji		szt.	6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Instalacje; wodna i kanalizacyjna						
19	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	5		
d.5	0336-01						
20	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	5		
d.5	0339-01						
21	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	1,5		
d.5	0342-01						
22	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nominal. 15 mm stalowe ocynkowane połączone gwintem, na ścianach w bud. mieszkalnych		m	9		
d.5	0103-01						
23	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową		m	1,5		
d.5	0205-01						
24	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową		m	3,4		
d.5	0205-04						
25	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rury kanalizacyjnej		m ²	1,4		
d.5	2004-07 analogia						
26	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm		szt.	1		
d.5	0107-01						
27	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nominal. 15 mm		szt.	1		
d.5	0107-06						
28	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 40 mm		szt.	1		
d.5	0208-02						
29	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm		szt.	1		
d.5	0208-05						
30	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany - miska usępowa dla osób niepełnosprawnych		kpl.	1		
d.5	0224-02 ANALOGIA						
31	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych		szt.	1		
d.5	0221-01 ANALOGIA						
32	KNR 2-15	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody do umywalki		szt.	1		
d.5	0121-01 ANALOGIA						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Tynki i okładziny ściennie							
33 d.6	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu		m ²	47		
34 d.6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	43		
35 d.6	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej [2,20 x (5,17 + 1,60) x 2]		m ²	29,7		
36 d.6	KNR-W 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach		m ²	90		
37 d.6	NNRNKB 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2		m ²	61,4		
38 d.6	NNRNKB 202 2803-06 ANALOGIA	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 - PRZYKLEKNIENIE LUSTER DO ŚCIANY [4,64 x 2,90]		m ²	13,5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Elementy (poręczce i pochwyty) ze stali nierdzewnej						
39 d.7	KNR 2-02 1218-04 ANALOGIA	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej niklowanej przy muszli ustępowej 2 szt. uchylne		szt.	2		
40 d.7	KNR 2-02 1218-04 analogia	Pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej niklowanej przy umywalce 2 szt. stałe		szt.	2		
41 d.7	KNR 2-02 1214-05 ANALOGIA	Poręcz ze stali nierdzewnej niklowanej przy lustkach		m	4,6		
42 d.7	KNR 2-02 1209-02 analogia	Barierka zamykanaze stali nierdzewnej niklowanej przy wejściu do sali widowiskowej [0,70 + 0,70 + 1,70]		m	3,1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Malowanie						
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	90,0		
d.8	1204-01						
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	166,4		
d.8	1204-02						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: