

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie			
1 d.1	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścienne ogrodzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej - tynki gładkie 147	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
2 d.1	KNR 19-01 0829-03	Oczyszczenie ścienne na łukach i gzymsach ogrodzenia 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
3 d.1	TZKNBK IV - 63	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m ² i grubości 1/4 ceg. 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
4 d.1	KNR 19-01 0802-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - obrzutka 259	m ² m ²	 259.000	
				RAZEM	259.000
5 d.1	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zaprawą z tynku renowacyjnego 259	m ² m ²	 259.000	
				RAZEM	259.000
6 d.1	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych pod malowanie farbami krzemianowymi 406.34	m ² m ²	 406.340	
				RAZEM	406.340
7 d.1	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą krzemianową <i>farba krzemianowa</i> 406.34	m ² m ²	 406.340	
				RAZEM	406.340
8 d.1	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
9 d.1	KNR-W 4-01 0351-01	Rozebranie zniszczonej dachówki zwieńczającej mur ogrodzenia 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
10 d.1	KNR-W 4-01 0501-04	Uzupełnienie przykrycia muru ogrodzenia dachówką ceramiczną na zaprawie wap 46	m ² m ²	 46.000	
				RAZEM	46.000
11 d.1	KNR 0-41 0102-01	Przygotowanie powierzchni pionowych murów podpór ogrodzenia od strony zewnętrznej pod ułożenie izolacji 71.42	m ² m ²	 71.420	
				RAZEM	71.420
12 d.1	KNR 0-41 0111-02	Izolacja powierzchni pionowych podpór muru od strony zewnętrznej w technologii Aquaszczel - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu 71.42	m ² m ²	 71.420	
				RAZEM	71.420
13 d.1	KNR BC-02 0201-02	Czyszczenie ręczne pozostałego fragmentu przykrycia muru z dachówki 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
2		ogrodzenie			
14 d.2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych 147	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
15 d.2	TZKNBK VIII 03-81	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygotowaniem zaprawy 34.25	m m	 34.250	
				RAZEM	34.250
16 d.2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowych pod tynk renowacyjny 406.34	m ² m ²	 406.340	
				RAZEM	406.340
17 d.2	TZKNBK XV 0107-04	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych 34.25	m ² m ²	 34.250	
				RAZEM	34.250
18 d.2	TZKNBK XV 0545-01	Oczyszczenie dwustronne drzwi wejściowych i furtki . Przygotowanie pod malowanie . 9.24	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
19 d.2	TZKNBK XV 0546-01	Pomalowanie dwustronne farbą podkładową drzwi i furtki .	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.24	m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
20	TZKNBK XV d.2 0547-01	Pomalowanie dwustronne olejem drzwi	m ²		
		9.24	m ²	9.240	
				RAZEM	9.240
21	TZKNBK XV d.2 0547-02	Pomalowanie olejem drzwi - drugi raz	m ²		
		9.24	m ²	9.240	
				RAZEM	9.240